

Round VX80-WD




Certificado ECE - ECE R112

Foram realizados os testes e aprovações necessários e concedidas aprovação do tipo CEE2)Número de referência do ECE: 12,5



Feixe Largo

Projetado para uma iluminação de campo próximo. Para iluminação de grande área no campo próximo do veículo



Feixe de luz de até 240 m de comprimento

Veja e seja visto com OSRAM



on-road & off-road

Versátil aplicável e flexível no uso. On-road & off-road, em terreno, no trabalho e no tempo livre.

Ficha técnica do produto



Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

Considerable foresight on dark country roads, forest paths, off the beaten tracks, off-road and on-road- this can be achieved with the OSRAM LEDriving Round VX80-WD. With its 4 powerful, high-performance long-life LEDs, the OSRAM LEDriving Round VX80-WD has a range of up to 240 meters and thus offers the driver impressive foresight on-road and off-road. Even in dim light and reduced visibility due to external environmental influences, the OSRAM LEDriving Round VX80-WD with up to 6000 Kelvin can provide conditions similar to daylight. The power package with up to 1150 lumens of luminosity scores with highest optical efficiency and homogeneous light distribution. This results in the possibility of an improved view for you and the improved visibility of your vehicle by other road users, and consequently also increased safety on-road and off-road. Whether on-road or off-road – The OSRAM LEDriving Round VX80-WD impresses with its powerful performance and a long service life with up to 5000 hours. Versatile applicable, it defies numerous environmental influences and, thanks to high-quality materials such as the aluminum housing and the stable polycarbonate lens, it is particularly light and at the same time robust and resistant. The OSRAM LEDriving Round VX80-WD has been tested and validated with the IP-Protection Class IP67 in our DIN certified environmental simulation laboratory for extreme external influences regarding water, dust, impacts, heat, cold and permanent vibration. The integrated driver and the thermal management system regulate the temperature of the OSRAM LEDriving Round VX80-WD and can thus prevent damage from overheating. The polarity protection inhibits the wrong polarity of the voltage supply and can thus prevent possible damage by automatically switching off the LEDs. On-road and off-road, the OSRAM LEDriving Round VX80-WD is an effective and efficient addition to your vehicle. No registration or entry in the vehicle documents is necessary for these ECE-certified LED driving lights²). ECE reference number: 12.5 The OSRAM LEDriving Round VX80-WD can be attached to cars, trucks, agricultural machinery, farm machinery, commercial vehicles, construction vehicles, caravans, off-road vehicles and quads²). The OSRAM LEDriving Round VX80-WD is versatile applicable and flexible in use.²) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL119-WD
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Additional high beam application

Dados Elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	7,50 W
Tensão de teste	13,5 V


Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1150 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	240 m

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	4
---------------------------	---

Dimensões e peso




Peso do produto	510,00 g
Comprimento	65 mm
Largura	82 mm
Altura	83 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	2 anos

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto



Distribuição da Intensidade Luminosa

Conector para lâmpada	Open wire
Observação de produto	Beam Pattern: Wide

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Normas e Certificações

Normas	ECE R10, R112
Selo de aprovação	Aprovação E4
Tipo de protecção	IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL119-WD
----------------------	-------------

Dados logísticos

Código do material	851220009000
--------------------	--------------











Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150712	Round VX80-WD		- x - x -		
4062172150729	Round VX80-WD		277 mm x 197 mm x 224 mm	12.22 dm ³	4722.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving Round VX80-WD
	Filme de aplicação OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Filme de aplicação LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image Round VX80-WD LEDDL119-WD

Aviso legal:

A instalação do OSRAM LEDriving Round VX80-WD é totalmente compatível com a ECE e, portanto, o registro gratuito. Isso não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE padronizada do produto.

1) Termos e condições precisas em: www.osram.com/am-guarantee

2) OSRAM LEDriving Driving Lights são aprovados de acordo com as normas da ECE e, portanto, podem ser instalados e operados em vias públicas. Por favor, note: Regulamentos especiais de instalação se aplicam. Além da aprovação do produto pela CEE, devem ser observados requisitos especiais individuais e legislação dos países.

Ficha técnica do produto

Acesse www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.